

RADA MIEJSKA W CZELADZI
W
Wpł. 25. 10. 2012
L.dz.
Podpis

FRONCZEK EWA
Nazwisko i imię radnego/ lub grupy radnych

Czeladź, dn. 15. X 2012

SE-PO.0003. 80. 2012

Wpł. 26-10-2012
L.dz. 1244 SE-PO
Liczba załączników
Podpis

Burmistrz Miasta Czeladź
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Wniosek/Interpelacja*

1. Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonej **interpelacji/ wniosku***:

Broki uszczelnione miejsc parkingowych przy ul. Ogrodowej

2. Wobec powyższego składam **zapytanie / wniosek *** w następującym zakresie:

Proszę o namalowanie listy uszczelnionych miejsc parkingowych

Podpis.

Froncek Ewa

URZĄD MIASTA
CZELADŹ
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

SE-PO.0003.80.2012

Czeladź, dnia 7.11.2012r.

RADA MIEJSKA W CZELADZI

Wp: 08.11.2012

L.dz. _____

Podpis _____

Sz.P.
Ewa Fronczek
Radna Rady Miejskiej w Czeladzi
za pośrednictwem
Przewodniczącej Rady Miejskiej

W odpowiedzi na wniosek radnej Ewy Fronczek, złożony w dniu 25 października 2012r. w sprawie oznakowania miejsc parkingowych przy ul. Ogrodowej w załączeniu przekazuję wyjaśnienia Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w tej sprawie.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA o/Będzin nr 06 1050 1227 1000 0023 2865 7339
Regon: 240909351 NIP: 625 - 23 - 68 - 613

Czeladź, dnia 05.11.2012r.

Dyrektor
tel.: 32 265 26 53
fax.: 32 363 26 53

WG.0003.21.2012

L.dz. 3246/2012

Główny Księgowy
tel.: 32 363 47 14

Burmistrz Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

Dział Księgowości
tel.: 32 363 12 42

Dział Kadr
i Administracji
tel.: 32 265 11 76

W odpowiedzi na pismo znak SE-PO.0003.80.2012 z dnia 25.10.2012r. informujemy, że oznakowanie poziome miejsc parkingowych nie rozwiąże problemu deficytu miejsc postojowych a jedynie doprowadzi do pogorszenia sytuacji, ponieważ zgodnie z prawem i przepisami miejsca parkingowe muszą posiadać określone wymiary, co w rzeczywistości spowoduje zmniejszenie ilość miejsc przeznaczonych na postój.

Dział Gospodarki
Komunalnej
tel.: 32 269 61 22

Wymiary stanowisk postojowych w zależności od ich usytuowania w stosunku do krawędzi jezdni nie powinny być mniejsze niż szerokość 2,30m (zalecane 2,50m), długość 4,50m przy usytuowania prostopadłym, a dla samochodu dla osób niepełnosprawnych szerokość 3,60m i długość 4,50m.

- fax w.21

- inżynieria
ruchu
i uzgodnienia
lokalizacyjne w.24

Ponadto obserwujemy, że przy wydzielonych miejscach kierowcy nie stosują się do znaków i zajmują po 1,5 lub 2 miejsca przeznaczone dla jednego pojazdu.

- oświetlenie
miasta w.25

- utrzymanie
dróg w.26

- zielen
miejska w.27

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZELADZI

inż. Robert SZCZEPIDER