

 <p>guard Obsługa inwestycji budowlanych</p>	<p>CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - PRZEDMIAR ROBÓT</p>
<p>Nazwa obiektu budowlanego</p>	<p><u>„PROJEKT ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZO- GARAŻOWEGO W CZELADZI”</u></p>
<p>Adres obiektu budowlanego</p>	<p>ul .Bytomska 31</p>
<p>Numery ewidencyjne działek</p>	<p>nr ewid. działki 129 obr. 0001 Czeladź</p>
<p>Dane inwestora</p>	<p>Gmina Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź</p>
<p>Nazwa i adres jednostki projektowania</p>	<p>P.P.H.U. „GUARD” Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz ul. Glogera 15 42-217 Częstochowa tel. 34 344 63 14 , 602 632 959</p>

Częstochowa , grudzień 2015r

P.P.H.U. "GUARD"
BIURO INŻYNIERYJNO-ARCHITEKTONICZNE
Mariusz Małasiewicz
 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 15
 tel. 34 344 63 14, fax 34 368 01 90
 Regon 240777760 NIP 118-158-01-99

Przedmiar robót 1AP-15-G

Roboty rozbiórkowe

Obiekt Budynek gospodarczo-garażowy
Kod CPV 45453000-7
Budowa Czeladź , ul. Bytomska 31, Bytomska, Kilińskiego dz. nr ewid. 129, obr. 0001 Czeladź.
Inwestor Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa 12 grudzień 2015 r.

Budynek gospodarczo-garażowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Rozbiórka części budynku gospodarczo-garażowego.				
1	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 3,28*3,48*1,02 (4,72-3,28)*4,08*1,02	m2 m2	11,64 5,99
		razem	m2	17,63
2	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	17,63
3	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	17,63
4	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 3,32*0,29*(1,97+2,97)/2 3,00*0,29*(1,97+2,97)/2 (3,45-1,59)*2,97*0,29 4,72*1,97*0,29 -(0,91*0,40+0,90*1,80+0,53*0,40)*0,29	m3 m3 m3 m3 m3	2,38 2,15 1,60 2,70 -0,64
		razem	m3	8,19
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
6	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,80*2,05*0,29	m3 razem m3	0,48 0,48
7	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 0,90*2,10	m2 razem m2	1,89 1,89
8	KNR 4-04 0203/09	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości ponad 40cm na zaprawie cementowej Budynku (4,72+0,17+3,45+0,17+3,78+3,00)*0,46*1,20 Poza budynkiem 3,57*0,50*1,20 1,70*0,30*1,20	m3 m3 m3 razem m3	8,44 2,14 0,61 11,19
9	KNR 2-01 0211/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	11,19
10	KNR 2-01 0211/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	11,19
11	KNR 2-01 0214/02	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (Krotność= 18)	m3	11,19
12	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	11,19
13	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm (3,29*1,59+2,55*3,37)*0,15	m3 razem m3	2,07 2,07
14	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 1,76+8,19+11,19+2,07	m3 razem m3	23,21 23,21
15	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	22,96
16	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 9)	m3	22,96
17	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu	m3	22,96
18	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji papay		

Budynek gospodarczo-garażowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-01 0233/02	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2	17,63
			m2	350,00
20	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów 3,95*3,20 (4,72-3,45)*3,20	m2	12,64
			m2	4,06
		razem	m2	16,70
21	Kalkulacja indywidualna	Naprawa dachu budynku istniejącego - przy rozbiórce części budynku	kpl	1,00

Budynek gospodarczo-garażowy

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Rozbiórka części budynku gospodarczo-garażowego.							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							